



SYSTÈME DE RABAT RAPIDE (FAST FLAPS)



PRODUITS MINIMIZER :

SYSTÈME DE RABAT RAPIDE (FAST FLAPS)



SYSTÈME D'ÉQUERRE DE FIXATION ET DE SUSPENSION DE BAVETTES GARDE-BOUES AMOVIBLES

Il permet de dégager la bavette garde-boue – l'équerre de suspension – ou l'équipement sans l'endommager! La réinstallation de la bavette garde-boue ne prend que quelques secondes en utilisant un tournevis normal. Les rabats rapides sécurisent les bavettes garde-boue sans créer de trous dans les bavettes ni sacrifier leur solidité. Il faut plus de 500 lb de pression pour détacher une bavette garde-boue de la barre de rabats rapides en acier à ressort trempé thermiquement, et la bavette ne sera pas endommagée.

Supports à rabat rapide (pièce n° 10001563 - héritage pièce no° 101227) contient : 4 – Rabats rapides en acier inoxydable, 4 – Sections de ruban à grande visibilité ROUGES, 4 – Sections de ruban à grande visibilité transparentes

Support de montage (pièce n° 10001460 - héritage pièce no° 102406) contient : 1 bras de montage côté conducteur/passager, kit de montage



Utilisation vocationnelle (démontré sur le véhicule à benne)



DURABLE : serrage à ressort entièrement en acier inoxydable, trempé thermiquement pour une durabilité optimale.

SÉCURITAIRE : la bavette garde-boue se fixe avec un ressort en acier ayant une force de serrage de plus de 500 lb.

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES : pas de dommages, pas de coût de main-d'œuvre en atelier, pas de temps d'arrêt et pas d'amendes DOT en raison de bavettes garde-boues manquantes ou détruites!

PRODUIT PROUVÉ : utilisé sur les véhicules du propriétaire-conducteur, du parc automobile, des véhicules utilitaires et du DOT partout en Amérique du Nord!

INSTALLATION FACILE : idéal pour les applications vocationnelles et routières avec une installation facile partout où des garde-boue sont actuellement installées.

LES FAST FLAPS SONT TESTÉS ET TORTURÉS™ ET SONT GARANTIS À VIE.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SYSTÈME FAST FLAP ET VOIR LES VIDÉOS PRODUIT/INSTALLATION, VISITEZ WWW.MINIMIZER.COM

Utilisation sur route (illustrée sur une remorque standard de 53 pieds)



UNE DIVISION DE **HIGH BAR BRANDS, LLC**



**HIGH BAR
BRANDS**



2701 18th St SW • PO Box 740 • Owatonna, MN 55060

1-800-248-3855 | Téléc.: 507-583-7540

www.MINIMIZER.com